

Nr.	Fundort, Kreis	LA - Nr.	KS - Nr.	Quadrat	Tierart	Knochen u. Körperseite re/li	Länge der Arbeitsbahn in mm (k.A. = 1; k.A. = keine Angaben)	Breite der Arbeitsbahn in mm bei L/2 bzw. an der Bruchstelle k.A. = 1	Gesamt-länge bzw. erhaltene Länge (erh. L) in mm	Breite der distalen Epiphyse in mm (nur von Bos spec.) k.A. = 1	Anzahl der Abubbahnen (insgesamt)	Position der Abubbahn (dorsal)	Position der Abubbahn (ventral)	Position der Abubbahn (lateral links, Anzahl)	Position der Abubbahn (lateral rechts, Anzahl)	Position der Abubbahnen zueinander (nach dorsal konvergierend = 1; nach ventral konvergierend = 2; parallel = 3; nach lateral konvergierend = 4; k.A. = 5)	Rattermarken (im Auslauf = 1; auf der Abubbahne = 2; nein = 3; k.A. = 4)	Auslauf der Abubbahn proximal = 1; distal = 2; k.A. = 3	Riefen im Auslauf sich überschneidend (ja = 1; nein = 2; Riefen nach links streichend = 3; Riefen nach rechts streichend = 4; k.A. = 5)	Riefen, evtl. den Beginn eines weiteren Abubbahnganges anzeigend (dorsal = 1; ventral = 2; dorsal u. ventral = 3; lateral = 4; k.A. = 5)	Schnittspuren von vorhergehenden Aktivitäten = 1; anschließenden Überprägungen = 2; k.A. = 3	Schwellen u. Absätze auf den Abubbahnen Schwelle = 1; Absatz = 2; Unebenheiten, Dünungen = 3; Facetten = 4; Aufwölbungen = 5; k.A. = 6	Anzahl der Abubbahnen mit geöffnetem Markkanal k.A. = 6	Oberflächenkontur der Abubbahnen quer zur Arbeitsrichtung (dorsal) leicht konvex = 1; leicht konkav = 2; plan = 3; k.A. = 4)	Oberflächenkontur der Abubbahnen quer zur Arbeitsrichtung (ventral) leicht konvex = 1; leicht konkav = 2; plan = 3; k.A. = 4)	Oberflächenkontur der Abubbahnen quer zur Arbeitsrichtung (lateral li) leicht konvex = 1; leicht konkav = 2; plan = 3; k.A. = 4)	Oberflächenkontur der Abubbahnen quer zur Arbeitsrichtung (lateral re) leicht konvex = 1; leicht konkav = 2; plan = 3; k.A. = 4)	Fischerhilfen, meist trichterförmige Vertiefung der prox. Epiphyse in Längsrichtung; (ja = 1, nein = 2)	Besondere Merkmale	Zeitstellung		
1	Berlin, Segeberg (Heidmoor)	L.4	19 820 z	89	Rothirsch	Radius li (dist. Hälfte)	100	23	erh. L: 168		1	1					1	2	1	4	2	5	1	1 bis 2			2	1 Abubbahn im Bereich der dorsalen Diaphyse; Rattermarken und Riefen seitlich der Arbeitsbahn	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.			
2	Berlin, Segeberg (Heidmoor)	L.4	19 820 z		Pferd	Metatarsus re (proximale Hälfte)	ca. 65,5 (li) ca. 60 (ri)	1	erh. L: 81		2		1	1		1	1		1	3	3	6	2		1 bis 2	2	2	2	2 Abubbahnen: lateral gegenüberliegend; dorsal u. ventralseitig mit Oberflächenkontur nicht verändernden Riefen; evtl. den Abubbahnen anzeigend; Markkanal geöffnet; (passt mit Nr. 3 zus.)	Erebbelle-Kultur/TBK KIA 3591/3 Berlin, Se ca. 9c. 4044-3954		
3	Berlin, Segeberg (Heidmoor)	L.4	19 820 z		Pferd	Metatarsus re (distale Hälfte)	ca. 107 (li) ca. 95 (re)	1	erh. L: 136		2		1	1		1	4		1	3	3	1	2			1	3	2	2	2 Abubbahnen: lateral gegenüberliegend; dorsal u. ventral mit die Oberflächenkontur nicht verändernden Riefen; evtl. den Abubbahnen anzeigend; Markkanal geöffnet; (passt mit Nr. 2 zus.)	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.	
4	Berlin, Segeberg (Heidmoor); 1939	L.4	19800 z		Rind	Metatarsus li (proximale Hälfte)	ca. 105 (re); ca. 110 (li)	26 (re); 28 (li)	erh. L: 138,4		2		1	1		3	4			1			3	2		3	2	1	1	2 Abubbahnen lateral gegenüberliegend; Rattermarken und Unebenheiten auf beiden Bahnen; Markkanal geöffnet; an dünster Stelle zerbrochen; prox. Epiphyse in Längsrichtung des Knochens intentionell gelocht (Fixierung ?)	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.	
5	Berlin, Segeberg (Heidmoor); 1939	L.4	19800 t		Rind	Metatarsus re (proximale Hälfte)	148 (dorsal); 143 (re); 128 (li)	10 (dorsal); 27 (re); 27 (li)	erh. L: 111,5	1	3	1				1	1 u. 2	1		1			2 (dorsal); 4 (lateral)	2	1		2	2	2	2	3 Abubbahnen, dorsal sowie lateral gegenüberliegend; Rattermarken und Unebenheiten auf allen drei Bahnen; Markkanal geöffnet; an dünster Stelle zerbrochen (prox. Hälfte; passt mit Nr. 6 zus.)	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.
6	Berlin, Segeberg (Heidmoor); 1939	L.4	19800 t	723 b Kies	Rind	Metatarsus, re (distale Hälfte)	s. Nr. 5	s. Nr. 5	erh. L: 143,5	ca. 61,5 Epiph. unvollst.	3	1		1	1	1	1 u. 2	s.o.	s.o.			3	2	3		2	2	2	2	3 Abubbahnen: dorsal sowie lateral gegenüberliegend; Rattermarken und Unebenheiten auf allen drei Bahnen; Markkanal geöffnet; an dünster Stelle zerbrochen (dist. Hälfte; passt mit Nr. 5 zus.)	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.	
7	Berlin, Segeberg (Heidmoor) k.w.A. = keine weiteren Angaben	L.4	19 820 t	204 b	Haarotad (juv.)	Metatarsus li vollständig (distale Epiphyse fehlt)	ca. 145 (li); ca. 145 (re)	20 (li); 17 (re)	190,6		2		1	1		3	4	1 (li Seite)		1	1	1 (dorsal)	1 u. 4	1		1 bis 2	1 bis 2	2	2	2 Abubbahnen lateral gegenüberliegend; Markkanal auf der linken Seite geöffnet; auf der rechten Seite befinden sich Arbeitsfacetten sowie Aufwölbungen an den Stellen, wo der Markkanal nur noch durch eine dünne Schicht abgedeckt wird; Hundebisspuren im Proximalbereich; distal nicht verwachsen	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.	
8	Berlin, Segeberg (Heidmoor) k.w.A.	L.4			Box (juv.)	Metatarsus, li (distale Hälfte)	66 (re); 88 (li)	ca. 23 (re); 25 ca. (li)	erh. L: 105		3	1				1	2			1		2	5	2	1		1	2	2	3 Abubbahnen: dorsal sowie lateral gegenüberliegend; Abubbahnen quer zur Arbeitsrichtung leicht konvex ausgebildet; dorsale Bahn mit stellenweise diagonal verlaufenden Riefenbündeln; Markkanal geöffnet; an dünster Stelle alt zerbrochen (dist. nicht verwachsen)	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.	
9	Lietzow-Buckdahn, Sainer I (Rügen) 2002		93/219, V4; Abtrag 21 G. 1 m unter HN		Rothirsch	Tibia li vollständig	225 (dorsal) 130 (ventral) 155 (re) 121 (li)	14 (dorsal) 19 (ventral) 11 (re) 12 (li)	383		4	1	1	1	1	4	2	2 (ventral)		5	5	1 (prox., ventral)	2 (nur ventral)	2	2	1 u. 3	3	3	2	4 Abubbahnen: dorsal u. ventral sowie lateral gegenüberliegend; auf der Kante zwischen ventraler u. lateraler rechte Abubbahn befinden sich drei weitere ca. 5 mm schmale Abubb.; Markkanal dorsal und lateral links geöffnet; leichter Absatz im ventralen Bahnenverlauf unmittelbar vor dem Auslauf; Abubbahnen durch Unterwasserpatina nur noch schwach erkennbar	Erebbelle-Kultur 4500-4000 v. Chr.	
10	Bebensee 1988, 553	L.76			Rothirsch	Metacarpus, re proximale Hälfte	65 (re); 60 (li)	1	erh. L: 168		2		1	1		1	4	1 (li Seite)				2 (Druckstellen lateral li)		2		4 (wg. Riss)	4 (wg. Riss)	2	2	2 Abubbahnen: lateral gegenüberliegend; Auslauf der linken Abubbahn streicht bis unterhalb des prox. Endes aus	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.	
11	Bebensee 1989, 2253	L.76			Rind	Metacarpus, li vollständig	ca. 120	14,5	233,5	64,2	1	1				1 u. 2	1		4	4	3		0	3				1	1 Abubbahn auf der Dorsalseite, die an ihrem Distalende durch Knochenbruch nicht vollständig erhalten ist; parallel dazu und leicht abgesetzt eine schmale Bahn von 4 mm Breite mit Rattermarken	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.		
12	Bebensee 1990, 1303	L.76			Rothirsch (juv.; adult)	Metacarpus li vollständig (rezent zerbrochen)	ca. 90	ca. 23	278,5	1	2		1	1		1	k.A.	3		5	5	3	6	2		3	4	1 (?)	2 Abubbahnen: lateral links u. rechts; Markkanal beidseitig geöffnet; Knochen oberflächlich stark erodiert; distale Epiphyse noch nicht vollständig verwachsen	Erebbelle-Kultur/TBK 5400 3500 v. Chr.		
13	Bergen (Rügen), 2003, Ostsee VL, Fpl. 24, Brezter Ort	Inv. Nr. 2003/538-1; N 174/ E 72	Fpl. 24 Abm. N 174/ E 111		Bos	Metatarsus li	ca. 120 (dorsal); ca. 120 (ventral); ca. 120 (li)	18,5 (dorsal); 15,5 (ventral); 20 (re); 22 (li)	249	65	4	1	1	1	1	2 u. 4	2	3		5	5	3	1 u. 3	0	4	1 u. 3	2	1	2	4 Abubbahnen, dorsal u. ventral sowie lateral gegenüberliegend; Schwelle im ventralen Bahnenverlauf; Abubbahnen durch Unterwasserpatina dorsal nicht mehr, lateral links nur noch partiell erkennbar; die Längswerte der Abubbahnen sind Näherungen, da der Knochen dorsal sehr stark ansonsten teilweise erodiert ist; Querschnitt des Knochens bei L/2 rhombisch	Erebbelle-Kultur 4500-4000 v. Chr.	







59	Hüde I. Krs. Diepholz	29 103		Bos	Metatarsus re/li (proximale Hälfte)	ca. 80 (li); ca. 85 (re); ca. 40 (ventral)	1	erb. L.: 85	1	2				1	1	2	4	3	5	5	2 (centrale Abtrennsuren)	4 (re)	6			4	4	2	Ventralfragm. (prox.) mit schmalen Seitenteilstreifen; Abtrennsuren an Bruchkante in Längsrichtung	5. Jahrtausend
60	Hüde I. Krs. Diepholz	30 869		Bos	Metatarsus re/li (proximale Hälfte)	ca. 65 (li); ca. 79 (re); ca. 81 (dorsal)	1	erb. L.: 82,6	1	3	1			1	1	2	4	3	5	1 (mit Rattermarken)	2	6	6	4		4	4	2	Dorsalfragm. (Diaphyse) mit schmalen Seitenteilstreifen; Bransuren an einem Ende	5. Jahrtausend
61	Hüde I. Krs. Diepholz	30 882		Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 80 (li); ca. 79 (re)	ca. 23,5 (li); 25 (re)	erb. L.: 136	63,4	2				1	1	5	1	2 (re)	1	4 (li im Anfangstadi.)	2	2 (re)	1	4		1	4	2		5. Jahrtausend
62	Hüde I. Krs. Diepholz	27 819		Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 105 (li); ca. 100 (re)	26,5 (li); 28,5 (re)	erb. L.: 149	66,1	2				1	1	2	1 u. 2	2 (li u. re)	1	1 (mit Rattermarken)	2	2 (li u. re)	2	4		1	1	2	Oberflächen gut erhalten	5. Jahrtausend
63	Hüde I. Krs. Diepholz	30 761	XIX 8; 60 - 30 KS/BT	Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 103 (li); ca. 113 (re)	33 (li); 30 (re)	erb. L.: 158	67,6	2				1	1	2	2 (li u. re)	2 (li u. re)	1 u. 3 (li)	1 u. 2 (mit Rattermarken)	2 (re m. Schnittspuren auf Abhubfläche)	2 (li u. re)	6		2	1 u. 3	2	Oberflächen gut erhalten	5. Jahrtausend	
64	Hüde I. Krs. Diepholz	30 786		Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 102 (li); ca. 105 (re)	21 u. 10 (re)	erb. L.: 136	66,3	4				2	2	1 u. 2	1 (li)	2 (li u. re)	1 (re)	1 u. 2 (mit Rattermarken)	3	2 (li u. re) u. 4 (re)	4		1 u. 1	1 u. 3	2	Oberflächen gut erhalten	5. Jahrtausend	
65	Hüde I. Krs. Diepholz	30 804	XXI 44; 50 - 70 KS/BT	Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 64 (re)	23 (re)	erb. L.: 142	ca. 76	1					1	5	4	2	1	5	3	2	6		2 u. 1	3	2	ventral u. lateral li ausgebrochen	5. Jahrtausend	
66	Hüde I. Krs. Diepholz	30 881	XV 47; 60 - 70 KG	Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 146 (li); ca. 146 (re); 86 (dorsal)	22,5 (li); 21,5 (re); 20 (dorsal)	erb. L.: 205	66,3	3	1			1	1	2	1 (dors.) u. 2 (re)	2 (li u. re)	1 (li)	3 (mit Rattermarken)	3	2 (li u. re) u. 4 (re)	3	2		3	4	2	Oberflächen gut erhalten	5. Jahrtausend
67	Hüde I. Krs. Diepholz	30 970	XV 50 - 70 Streufund	Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 87 (li); ca. 89 (re)	1	erb. L.: 120	62,7	2				1	1	2	2 (li) u. 1 (re)	2 (li u. re)	1 (li u. re)	1 (mit Rattermarken) u. 2	3	2 (li u. re) u. 4 (li)	6		1	1	2	Brandspuren	5. Jahrtausend	
68	Hüde I. Krs. Diepholz	9 133	II 5; 70 - 100	Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 87 (li); ca. 89 (re)	1	erb. L.: 121	62,7	5	1	1	1	1	2	2	2 (ventral)	2 (li u. re)	1 (li u. re)	2 (mit Rattermarken)	2 (re)	2 (li u. re) u. 4 (li)	2	1	1	1	4	2	Brandspuren. Oberflächen gut erhalten; eine distale Epiphysen"rippe" mit schräg verlaufenden Abnutzungsspuren	5. Jahrtausend
69	Hüde I. Krs. Diepholz	3 727	III 4; 90 - 100	Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 97 (li); ca. 83 (re)	1	erb. L.: 151	74,3	2				1	1	2	1 (re)	2 (li u. re)	1 (li u. re)	3 (mit Rattermarken)	1 (li bis dorsal)	2 (li u. re)	1		1	1	2	Oberflächen gut erhalten; Abnutzungsspuren u. Glanz auf distaler Epiphyse	5. Jahrtausend	
70	Hüde I. Krs. Diepholz	3 378	V 34; 10 - 20	Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 90 (li); ca. 100 (re)	1	erb. L.: 158,5	72,8	2				1	1	1*	4	3	5	1	3	6	2		4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten	5. Jahrtausend	
71	Hüde I. Krs. Diepholz	3 510	X [?] 10	Bos	Metatarsus re (distale Hälfte)	ca. 146 (li); ca. 140 (re)	1	erb. L.: 196	ca. 60,4	2				1	1	2	4	2	1 (re)	1	2 (re u. ventral)	2 (li u. re)	2		4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten; Ventralseite u. laterale Abhubbahnen z.T. ausgebrochen; Abtrennsuren	5. Jahrtausend	
72	Hüde I. Krs. Diepholz	6 090	VIII 19; 30 - 40	Bos	Metatarsus re (distale Hälfte)	ca. 25 (li); ca. 80 (re)	1	erb. L.: 120	ca. 62,8	2				1	1	2	1 (re)	2 (li u. re)	5	1	3	2 (li u. re)	1 (re)		4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten; Dorsal- u. laterale Abhubbahnen z.T. ausgebrochen	5. Jahrtausend	
73	Hüde I. Krs. Diepholz	6 092		Bos	Metatarsus li (distale Hälfte)	ca. 140 (li); 165 (re)	1	erb. L.: 215,5	1	2				1	1	3	1 (re)	2 (li)	1 (li u. re)	1 (Rattermarken)	3	2 (li)	2		4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten; Ventral- u. laterale Abhubbahnen z.T. ausgebrochen	5. Jahrtausend	

74	Hüde I. Krs. Diepholz	15 224		Bos	Metatarsus II (distale Hälfte)	ca. 70 (li); 31 (re)	1	erh. L.: 121,5	1	2				1	1	5	4	3	5	5	3	6	6			4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten; Ventral- u. Dorsalseite sowie Teile der Abhubbahnen ausgebrochen	5. Jahrtausend
75	Hüde I. Krs. Diepholz	15 233		Bos	Metatarsus II (distale Hälfte)	85 (re)	1	erh. L.: 176,5	1	1				1	1	5	4	3	5	5	3	6	6			4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten; Ventral- u. Dorsalseite sowie Teile der Abhubbahnen ausgebrochen	5. Jahrtausend
76	Hüde I. Krs. Diepholz	16 136		Bos	Metatarsus II (distale Hälfte)	ca. 55 (li); 53 (re)	1	erh. L.: 91	1	2				1	1	2	1 (re)	2 (li u. re)	1 (li u. re)	5	3	2 (li u. re)	6			4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten	5. Jahrtausend
77	Hüde I. Krs. Diepholz	5 015		Bos	Metatarsus II (distale Hälfte)	ca. 65 (li); ca. 65 (re)	1	erh. L.: 153,5	68,2	2				1	1	2	4	2 (li u. re)	1 (li u. re)	1	3	2 (li u. re)	6			4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten	5. Jahrtausend
78	Hüde I. Krs. Diepholz	3 724	III 1; 70 - 80	Bos	Metatarsus II (distale Hälfte)	ca. 65 (li); ca. 75 (re)	ca. 32 (li); ca. 30	erh. L.: 130,5	78,8	2				1	1	2	1 u. 2 (li)	2 (li u. re)	1 (li u. re)	1	1 (ventral)	2 (li u. re)	6			2	2	2	Oberflächen gut erhalten; Abnutzungsspuren u. Glanz auf distaler Epiphyse	5. Jahrtausend
79	Hüde I. Krs. Diepholz	30 858	XX 17; 50 - 70	Bos	Metatarsus re (distale Hälfte)	ca. 79 (li); ca. 82 (re)	1	erh. L.: 128	75	2				1	1	2	2 (li)	2 (li u. re)	1 (li u. re)	1 (mit Rattermarken)	2 (ventral)	2 (li u. re) u. 4 (re)	6			1	4	2	Oberflächen gut erhalten	5. Jahrtausend
80	Hüde I. Krs. Diepholz	28 766		Bos	Metatarsus re (distale Hälfte)	ca. 120 (li); ca. 115 (re); ca. 105 (dorsal)	1	erh. L.: 173	1	3	1			1	1	2	4	2 (li u. re)	5	5	3	2 (li u. re) u. 4 (li)	2	4		4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten; Abhubbahn (re) durch Längsrisse deformiert	5. Jahrtausend
81	Hüde I. Krs. Diepholz	9 127	XV - 60 Streufund	Bos	Metapodium re/li (Teil der Diaphyse)	ca. 85	1	erh. L.: 179	1	1				1	1	5	2	3	5	5	3	4	6			4	2	Diaphysenspan (dorsal/lateral) mit Sichelspuren	5. Jahrtausend	
82	Hüde I. Krs. Diepholz	22 001		Bos	Metacarpus re vollständig	ca. 165 (li); ca. 170 (re); ca. 170 (dorsal)	22 (li); ca. 24 (re); ca. 23 (dorsal)	erh. L.: 240	73	3	1			1	1	2	2 (dorsal)	3	5	5	3	6	2	2		1	2 u. 3	2	Oberflächen schlecht erhalten	5. Jahrtausend
83	Hüde I. Krs. Diepholz	3 098	II Streufund	Bos	Metacarpus II (prox. Hälfte)	ca. 57 (li); ca. 35 (re)	1	erh. L.: 118	1	2				1	1	2	4	3	5	5	3	6	6			4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten; Brandspuren	5. Jahrtausend
84	Hüde I. Krs. Diepholz	2 363	II 11; 20 - 35	Bos	Metacarpus re dist. Hälfte; (jov./adult)	ca. 50 (li); ca. 45 (re)	1	erh. L.: 89	62,4	2				1	1	5	4	3	5	5	3	6	6			4	4	2	Oberflächen schlecht erhalten; Epiphysennaht nicht verwachsen; ventrolaterale Kürzung des Knochens; Abnutzungsspuren	5. Jahrtausend
85	Hüde I. Krs. Diepholz	4 605 p		Elch	Metacarpus II dist. Hälfte	ca. 118 (li); ca. 120 (li); ca. 140 (re); ca. 135 (dorsal)	ca. 10 (li); ca. 12 (li); ca. 21 (re); ca. 15 (dorsal)	erh. L.: 151	1	4	1			2	1	2	2 (dorsal)	2 u. 3	1	1 (mit Rattermarken)	3	2 (re) u. 4 (re m. Rattermarken)	1	1		1 u. 1	1	2	Hundebissspuren	5. Jahrtausend
86	Hüde I. Krs. Diepholz	30 774	XIX 16; 60 - 80 BT	Elch	Metatarsus re dist. Hälfte	ca. 112 (li)	ca. 29 (li)	erh. L.: 181	1	1				1	1	5	1	2 [?]	1	1 (mit Rattermarken)	3	3	1			1	2	2	Brandspuren	5. Jahrtausend
87	Hüde I. Krs. Diepholz	32 000	XX 36; 70 - 90 BT	Bär	Ulna II (fast vollständig, dist. Epiphyse u. der Gegenpart fehlt)	ca. 190 (li)	ca. 23 (li)	erh. L.: 337	1	1				1	1	5	4	2 [?]	1	5	1 (prox.)	2 (dist., schwach)	0			1	2	2		5. Jahrtausend
88	Hüde I. Krs. Diepholz	32 019	XXIII 20; 30 - 140 Suchgraben	Rothirsch	Metacarpus re (prox. Hälfte)	ca. 97 (li); ca. 97 (re)	ca. 20,5 (li)	erh. L.: 117,5	1	2				1	1	2	2 (re)	3	5	1 (mit Rattermarken)	3	4 (re)	2			1	2	2		5. Jahrtausend

